KDS (株) 久原製作所

絶縁電線は丸から平角へ進化する。 高品質なエッジワイズコイルが実現する夢をのせて!

型式

楕円空芯エッジワイズコイル巻線機





精円空芯エッジワイズコイル巻線機は、最新かつ最先端の技術を備えた当社最新鋭機械です。 先進のニーズに応えるエッジワイズコイルを実現できます。

先進のニーズに応えるエッジワイズコイルを実現できます。 タッチパネル式により、品種コード番号(スピンドル径、巻線回数、巻線速度、巻線ピッチ)を選択するだけで 簡単に自動巻線を開始することができます。



型式	EWE型
適応線径範囲	φ0. 4~0. 8mm(圧延比率1:8~1:12)
コイル長	(MAX)70mm
タクトタイム	約60~80秒/250T
巻線方式	スピンドル方式
スピンドル径	φ4~19mm(標準装備:1種付)
スピンドル回転数	(MAX)15r/s
制御軸数	4軸サーボモーター200W、1軸シンクロナスモーター1W
制御方式	専用コントローラー、タッチパネル式
テンション方式	主軸(スピンドル)との連動式。サプライ軸ダンサー制御付。
線材引き出し	フットスイッチによる線送り駆動式(線掛け運転)
オプション装置	製品コイル搬送用ベルトコンベア
電源	AC200V, 60Hz(50Hz), 3-PHASE
電気容量	約1kW
機械寸法	1200mm(幅)×600mm(奥行)×1700mm(高さ)

株式会社 久原製作所 〒569-0091 大阪府高槻市梶原4丁目11-3 TEL: (072)669-2181 FAX: (072)669-3028

Web-site: http://www.kuhara-net.co.jp E-mail: info@kuhara-net.co.jp